



مجمع تولیدی و صنعتی

**رزین های یزد**

- تاریخ:
- شماره:
- پیوست

## (( مشخصات فنی محصول ))

### کد محصول: LAF230

### شرح محصول:

رزین آلکید هوا خشک برپایه اسیدچرب سویا

### موارد کاربرد:

این رزین جهت تولید در محصولات زیر کاربرد دارد :  
- رنگ های سوله و آستری

### مشخصات فنی :

| Type of Oil                     | Soya Bean fatty acid       |
|---------------------------------|----------------------------|
| Oil Length                      | 57%                        |
| Type of alcohol                 | Glycerol & Pentaerythritol |
| Solid Content %                 | 70±1 %                     |
| Color (Gardner)                 | <3G                        |
| Acid Value                      | <10                        |
| Viscosity 50%<br>Din(6)@25C 402 | 35-45 S                    |
| Solvent                         | White Spirit               |

### امتزاج پذیری :

- آلکید رزین های بلند روغن : امتزاج پذیر
- آلکید رزین های متوسط روغن : امتزاج پذیر (تست شود)
- آلکید رزین های کوتاه روغن : امتزاج ناپذیر

### خواص محصول :

- چسبندگی و سختی عالی
- خشک شدن سطحی و عمقی عالی
- مقاومت در برابر زرد گرایی
- حفظ براقیت

### شرایط نگهداری :

به دلیل قابل اشتعال بودن باید داخل بشکه های در بسته درون انبار سرپوشیده دور از نور مستقیم خورشید و منابع ایجاد جرقه و شعله و دمای 5 تا 40 درجه سانتیگراد نگهداری شود ، در این شرایط محصول تا یکسال پس از تاریخ تولید قابل استفاده میباشد .

### نکات ایمنی :

این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود.  
مجری موظف است از ماسک و دستکش ایمنی مناسب در محیط دارای تهویه متناسب از این محصول استفاده نماید .

### ملاحظات :

اطلاعات ارائه شده بر اساس آزمایش های انجام گرفته در شرایط آزمایشگاه شرکت رزین های یزد میباشد و امکان تغییر اطلاعات در شرایط دیگر آزمایشگاه ها محتمل میباشد ، لذا انتظار میرود مصرف کننده قبل از مصرف تمام تست های لازم را انجام دهد . بدیهی است مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی که در اثر استفاده نادرست از این رزین ایجاد شود به عهده مصرف کننده میباشد .

### حلالیت :

- وایت اسپریت : محلول
- آروماتیک : محلول
- MEK : محلول
- بوتیل استات : محلول
- الکل ها : امتزاج ناپذیر